

2-växlade Self-tailing **VINSCHAR**

2016



S30, S40, S48, S54

Helt enkelt lättare

Seldéns manuella vinschar är tvåväxlade och av så kallad "Self-tailing" modell. Så långt är allt som vanligt och det är här likheterna med andra vinschar slutar. Trummans konkava ytor ger en kombination av bra grepp i linan och en mjuk fin utmatning. Att kunna reducera antalet varv på trumman och samtidigt lätt kunna mata ut skotet är en fröjd för i synnerhet spinnaker- eller gennakerseglaren.

Flera säkerhetsaspekter har beaktats i utvecklingen av våra vinschar och med modern produktionsteknik och omsorgsfullt materialval har vi lyckats hålla nere vikten och behovet av service till ett minimum.

I tillägg till våra prisbelönta reversibla vinschar kompletterar vi nu vårt sortiment med en förfinad serie av 2-växlade Self-tailing vinschar.

2-växlade Self-tailing vinschar **S30, S40, S48, S54**



Serie "S" förenklar en stagvändning och gör hanteringen av en belastad lina säkrare och snabbare.

Seldén S-vinschar har exceptionellt bra grepp mellan trumma och lina och därtill en unik design av Self-tailingen. Man drar lätt hem slacket med linan i Self-tailing spåret och med vinschhandtaget monterat. En klar fördel för kappseglaren som kan förbereda lovarts-vinschen inför en stagvändning och därefter blixtnabbt skota hem på nya bogen. Focken är trimmad på några sekunder genom färre handgrepp.

Den seglare som inte räknar sekunder kommer att uppskatta enkel och säker hantering genom att den belastade linan alltid är säkrad. Man behöver inte hålla en belastad lina i handen och lägga upp den i Self-tailingen samtidigt som man letar efter vinschhandtaget.



Trumman är tillverkad i svartanodiserat aluminium och har konkava ytor som ger ett mycket bra grepp för linan.



Vinnare av Freeman K Pittman
Innovation Award 2016,
Kategori Racing.



"Self-tailingen" har ingen konventionell kilform utan en fjäderbelastad lamell som håller linan i spåret utan att skapa friktion. Armen som leder upp linan på "Self-tailingen" är tillverkad i högglanspolerat rostfritt stål.



Greppet i trumman och den låga friktionen i Self-tailingen gör att vinschhandtaget kan sitta kvar i vinschen även när man tar hem slacket i linan.



Vinnare av DAME Awards 2010
www.metstrade.com



Vinnare av Freeman K Pittman
 Innovation Award 2011,
 Kategori Racing.



*Kompatibel med marknadens alla vinsch-
 handtag, men endast med Seldéns vinsch-
 handtag erhålls två växlar framåt.*



2-växlade Self-tailing vinschar

Art. nr.	Beskrivning	Basdiameter, (mm)	Vikt (kg)	Lin- storlek, (mm)	Utväxlingsförhållande		Fästelement (insex)*	Vinschhandtag, 254 mm (10") Art. nr.*
					Hög växel	Låg växel		
472-630-10	S30	150	3,2	8-12	10:1	30:1	5xM6	533-927-20
472-640-10	S40	150	3,2			40:1	5xM6	
472-648-10	S48	188	5,1	10-14		48:1	5xM8	
472-654-10	S54	188	5,1			54:1	5xM8	

* Fästelement och vinschhandtag ingår inte.



SELDÉN och **FURLEX** är registrerade varumärken tillhörande Seldén Mast AB
Seldén Mast AB e-mail info@seldenmast.com,
www.seldenmast.com

 **SELDÉN**
for sailing